



Frontpackery


**Katalog
produktów**

Dragon front

Przednia listwa doprawiająca
- opcjonalnie



Wzmocniona rama



Talerz falisty walcowany

DANE TECHNICZNE

Rodzaj zaczepu	TUZ: kat. 2
Dostępne szerokości	2,5/2,7/3/3,5/4 [m]
Masa agregatu (3m)	750kg (zależna od konfiguracji)
Liczba talerzy (3m)	32/26 [szt.]
Średnica talerzy	520/560 [mm]

Aragon



Podwójny kultywator
- opcjonalnie



Wzmocniona rama



Podwójny 530 /
pojedynczy 530 /
pojedynczy 480+530

DANE TECHNICZNE

Rodzaj zaczepu	TUZ: kat. 2
Dostępne szerokości	2,5/2,7/3/4 [m]
Średnica wału	podwójny 530 [mm] / pojedynczy 530 [mm] / pojedynczy 480+530 [mm]
Waga (3m)	1200 [kg]
Typ pierścieni	pryzmatyczny

Dragon plus

Wzmocniona rama



Przednia listwa doprawiająca
- opcjonalnie



Dostępne wały: kołeczkowy /
gumowy / rurowy / packer

Talerz falisty walcowany

DANE TECHNICZNE


Dostępne wały	kołeczkowy/gumowy/rurowy/packer
Średnica wału	370 [mm]
Rodzaj zaczepu	TUZ: kat. 2
Dostępne szerokości	2,5/2,7/3/3,5/4 [m]
Masa agregatu (3m)	1100-1800kg (zależna od konfiguracji)
Liczba talerzy (3m)	32/26 [szt.]
Średnica talerzy	520/560 [mm]

Dragon cambridge / crosskill

Wzmocniona rama



Crosskill



Przednia listwa doprawiająca
- opcjonalnie

DANE TECHNICZNE


Rodzaj zaczepu	TUZ: kat. 2
Dostępne szerokości	2,5/2,7/3 [m]
Waga crosskill (3m)	1100 [kg]
Waga cambridge (3m/530)	1300 [kg]
Waga cambridge (3m/600)	1450 [kg]
Średnica wału cambridge	530/600 [mm]
Średnica wału crosskill	480+510 [mm]

Dragon HYDRO

Składane hydraulicznie
- typ: H



Wzmocniona rama



Talerz falisty walcowany



Przednia listwa doprawiająca
- opcjonalnie

DANE TECHNICZNE

Rodzaj zaczepu	TUZ: kat. 3
Dostępne szerokości	4/4,5/5/6 [m]
Szerokość transportowa	3[m]
Składane hydraulicznie	typ: H
Masa agregatu (4m)	1250-1800kg (zależna od konfiguracji)
Liczba talerzy (4m)	43/36 [szt.]
Średnica talerzy	520/560 [mm]

Wyposażenie dodatkowe



Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
lub kąta przedniej listwy doprawiającej



Podwójny kultywator



Przednia listwa doprawiająca
GĘSIOSTOPKA



Przednia listwa doprawiająca
SZEROKA WŁÓKA



Przednia listwa doprawiająca
ZĄB TYPU S



Przednia listwa doprawiająca
ZĄB PROSTY



DA Landtechnik Mateusz Dyoniziak

Niniew 40

63-313 Chocz

tel. +48 662 756 446

+48 692 506 764

e-mail: dalandtechnik@dalandtechnik.com

www.dalandtechnik.com